

الموسوعة الكاملة لأكواد الفيجوال بيسك

هذا الكتاب هو عبارة عن أكواد من عدة مواقع أهمها موضوع **الآخ syphonfilter** بموقع بوابة العرب وموقع **الآخ حسين حبيب** وقد سمحت لنفسى بتجميعها فى هذه الموسوعة لتعم الفائدة دون المساس بحقوق أحد .

TheKinG

<http://theking1.topcities.com>

theking2004ishere@Yahoo.com

١. اختبار إذا كان String فارغ

```
Dim txt As String
Dim blank As String
blank = ""
:
If Len(txt) = 0 Then ...
If txt = vbNullString Then ...
If txt = "" Then ...
If txt = blank Then ...
```

٢. تجزئة جملة نصية

```
Dim str As String
Dim x() As String
str = "منتديات##الفريق##العربي##البرجة"
x() = Split(str, "##")

For Each y In x()
MsgBox y
Next
```

٣. معرفة باث الويندوز

```
Dim winPath As String

winPath = Environ$("windir")
```

For more Programs, Crack, Serials and Subtitles Go To

<http://theking1.topcities.com>

٤. تأجيل تنفيذ الكود لفترة معينة

```
Public Sub Delay(HowLong As Date)
    TempTime = DateAdd("s", HowLong, Now)
    While TempTime > Now
        DoEvents
    Wend
End Sub

Private Sub Command1_Click()
    Delay 5
    MsgBox "test"
End Sub
```

سوف يتم عرض صندوق الرسالة بعد خمس ثواني

٥. اجعل مفتاح Tab يعمل بدلا من مفتاح Enter

```
Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If KeyAscii = 13 Then
        SendKeys "{TAB}"
        KeyAscii = 0
    End If
End Sub
```

٦. إبطال مفعول زر x الواقع في زاوية الفورم

```
Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)
    Cancel = True
End Sub
```

٧. لحذف جميع الملفات داخل مجلد معين

```
Kill "c:\windows\desktop\vb\*.*"
```

٨. لتعبئة ComboBox بمحتويات ملف معين

```
Private Sub Command1_Click()
    Dim sline As String
    nfile = FreeFile
    Combo1.Clear
    Open "c:\windows\desktop\books.txt" For Input As #nfile
    While Not EOF(1)
        Line Input #nfile, sline
        Combo1.AddItem sline
    Wend
End Sub
```

٩. للحصول على دليل الويندوز بطريقة الآي بي أي

```
Public Declare Function GetWindowsDirectory _
Lib "kernel32" Alias "GetWindowsDirectoryA" _
(ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long) As Long

Public Function WindowsDirectory() As String
    Dim St As String
    Dim A As Long
    A = 50
    St = String(A, " ")
    GetWindowsDirectory St, A
    St = Trim(St)
    St = Left(St, Len(St) - 1)
    If Right(St, 1) <> "\" Then WindowsDirectory = St + "\" Else
WindowsDirectory = St
End Function
```

١٠. عندك جملة نصية وتحتوي على بعض الرموز وتريد حذفها

```
Public Function Clean(sString As String) As String
    Dim nLength As Integer
    Dim nStart As Integer
    Dim sOne As String
    Dim sNoWay As String
    sNoWay = " ' , - . ( ) ! _ $ * < > / \ ? ; : = + " ' الحروف المراد حذفها
    If Not IsNull(sString) Then
        nLength = Len(sString)
        nStart = 1
        Do While nStart <= nLength
            sOne = Mid(sString, nStart, 1)
            If InStr(1, sNoWay, sOne, vbTextCompare) = 0 Then
                Clean = Clean & sOne
            End If
            nStart = nStart + 1
        Loop
    End If
End Function

Private Sub Command1_Click()
    MsgBox Clean("منتديات-الفريق'العربي=للبرجة")
End Sub
```

١١. تحميل جميع خطوط الكمبيوتر في ComboBox

```
Private Sub Form_Load()
    Dim i As Integer
    For i = 0 To Screen.FontCount - 1
        Comb1.AddItem Screen.Fonts
    Next i
    Comb1.Text = Comb1.List(0)
End Sub
```

١٢. لمعرفة الفرق بين وقتين محددتين

```
diff = Format(TimeValue(Time1) - TimeValue(Time2), "HH:MM:SS")
```

حيث Time1 هو الوقت الاول و Time2 هو الوقت الثاني

١٣. كود لفتح ملف نصي ووضعه في TextBox

```
'set multiLine property for the TextBox = True
Open "c:\windows\desktop\books.txt" For Input As #1
Text1.Text = Input(LOF(1), 1)
Close #1
```

١٤. للتأكد من وجود ملف

```
Private Declare Function SHFileExists Lib "shell32" Alias "#45"
(ByVal szPath As String) As Long
Private Sub Form_Load()
MsgBox Str$(SHFileExists("c:\autoexec.bat"))
End Sub
```

إذا كان موجوداً تظهر رسالة مكتوب فيها الرقم ١ أما إذا لم يكن موجوداً فتظهر لك رسالة مكتوب فيها الرقم ٠

١٥. كود لتحويل ألوان الصور إلى الرمادي

```
Picture1.ScaleMode = vbPixels
x = Picture1.ScaleWidth
y = Picture1.ScaleHeight
For i = 0 To y - 1
For j = 0 To x - 1
pixel = Picture1.Point(j, i)
red = pixel Mod 256
green = ((pixel And &HFF00) / 256) Mod 256
blue = (pixel And &HFF0000) / 65536
g = ((red * 30) + (green * 60) + (blue * 20)) / 100
Picture1.PSet (j, i), RGB(g, g, g)
Next
Next
Picture1.ScaleMode = vbTwips
```

أضف زر كوماندا ومربع صورة واكتب في الكوماندا الكود السابق

١٦. يحول الحروف الإنجليزية لإحرف كبيرة

```
Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
KeyAscii = Asc(UCASE(Chr$(KeyAscii)))
End Sub
```

For more Programs, Crack, Serials and Subtitles Go To
<http://theking1.topcities.com>

١٧. إدارج التاريخ في التكتست بوكس

```
Text1.text = Date
```

١٨. لإضافة الوقت للتكتست بوكس

```
Text1.text = Time
```

١٩. هذا الكود لإظهار رسالة للمستخدم

```
MsgBox "String", vbInformation, "Title"
```

حيث **String** تضع فيها جسم الرسالة من نوع بيانات **String** و **vbInformation** نوع الرسالة أي رسالة خطأ أو معلومات فهنا وضعت شكل رسالة معلومات تستطيع تبديلها لتكون **vbYesno** أي زر نعم أو لا و الـ **Title** هو العنوان

٢٠. لقلب الصورة بشكل عمودي

```
Picture2.PaintPicture Picture1.Picture, 0, 0, _  
Picture1.Width, Picture1.Height, 0, Picture1.Height, _  
Picture1.Width, -Picture1.Height, vbSrcCopy
```

٢١. لطباعة النص الموجود في التكتست بوكس

```
Printer.Print Text1.Text
```

٢٢. لإبطال عمل مفاتيح Ctrl+Del+Shift

```
Private Declare Function SystemParametersInfo Lib _  
"user32" Alias "SystemParametersInfoA" (ByVal uAction _  
As Long, ByVal uParam As Long, ByVal lpvParam As Any, _  
ByVal fuWinIni As Long) As Long  
Sub DisableCtrlAltDelete(bDisabled As Boolean)  
Dim X As Long  
X = SystemParametersInfo(97, bDisabled, CStr(1), 0)  
End Sub
```

ضع هذا في قسم التصريحات **General**

لإبطال عمل المفاتيح

```
Call DisableCtrlAltDelete(True)
```

لإرجاعها

```
Call DisableCtrlAltDelete(False)
```

For more Programs, Crack, Serials and Subtitles Go To

<http://theking1.topcities.com>

٢٣. لإلغاء تحميل فورم ما وليكن Form2

```
Unload Form2
```

٢٤. لتنشغيل حدث معين عند الضغط على مفتاح Enter وليكن ظهور رسالة

```
Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
MsgBox " Syphonfilter "
End If
End Sub
```

٢٥. لجعل الفورم في حجم واحد لا يتغير

```
Private Sub Form_Resize()
Width = 3000
Height = 3000
End Sub
```

٢٦. لحذف النص المحدد في الـ TextBox

```
Text1.Seltext = Clear
```

٢٧. لعمل رقم سري لبرنامجك

```
a = InputBox("ادخل الرقم السري", "الرقم السري")
If a = "فلسطين" Then '
MsgBox " كلمة السر صحيحة"
Else
MsgBox " كلمة السر خاطئة"
End If
```

كلمة السر هي فلسطين

٢٨. لإظهار رسالة للمستخدم عند الضغط بزر الفأرة الأيمن

```
IF Button = 2 then
MsgBox "منوع الضغط بزر الفأرة الأيمن"
End if
```

ضع الكود في حدث MouseMove

٢٩. لإظهار رسالة للمستخدم عند الضغط بزر الفأرة الأيمن

```
IF Button = 1 then
MsgBox "منوع الضغط بزر الفأرة الأيسر"
End if
```

ضع الكود في حدث MouseMove

For more Programs, Crack, Serials and Subtitles Go To
<http://theking1.topcities.com>

٣٠. لعمل ساعة رقمية

```
Label1.Caption = Time
```

- ١- أضف Timer إلى الفورم.
- ٢- أضف Label إلى الفورم وامسح الكتابة الموجودة في خاصية Caption أي اجعله بدون أسم .
- ٣- اجعل خاصية Interval للتايمر بقيمة ١٠٠ .
- ٤- أضف الكود السابق للتايمر .

٣١. لجعل الخط في التكتست بوكس غامق

```
Text1.FontBold = True
```

٣٢. لجعل الخط في التكتست بوكس مائل

```
Text1.FontItalic = True
```

٣٣. لجعل خط تحت الكلمات التكتست بوكس

```
Text1.FontUnderline = True
```

٣٤. لتغيير لون الخط في التكتست بوكس

```
Text1.ForeColor = Color
```

مع تغيير كلمة Color إلى شفرة اللون الذي تريد

٣٥. لتغيير نوع الخط في التكتست بوكس

```
Text1.FontName = Andalus
```

مع تغيير Andalus إلى إسم الخط الذي تريد

٣٦. لتحميل صورة إلى ال Picture Box

```
Picture1 = LoadPicture("C:\Picture.bmp")
```

ولحفظ صورة

```
savepicture picture1.picture, "C:\Picture.bmp"
```

For more Programs, Crack, Serials and Subtitles Go To

<http://theking1.topcities.com>

٣٧. لعمل فورم رخامي

```
Private Sub GradientFill()  
Dim i As Long  
Dim c As Integer  
Dim r As Double  
r = ScaleHeight / 3.142  
For i = 0 To ScaleHeight  
c = Abs(220 * Sin(i / r))  
Me.Line (0, i)-(ScaleWidth, i), RGB(c, c, c + 30) 'Notice the bias To  
blue. You can be more subtle by reducing this number (try 10). Try  
other colours too.  
Next  
End Sub
```

ضع الكود السابق في قسم التصريحات **General**

```
GradientFill
```

وهذا الكود في حدث **Resize** للفورم

٣٨. للخروج من البرنامج بواسطة الضغط على مفتاح **Esc**

```
Form1.KeyPreview = True
```

الكود السابق في حدث التحميل **Load** للفورم

```
If KeyAscii = 27 Then  
End  
End If
```

وهذا في حدث **KeyPress** للفورم

٣٩. للكتابة في الـ **TextBox**

```
Text1.Text = "القدس لنا"
```

٤٠. لإعادة تشغيل الجهاز

```
Private Declare Function SetupPromptReboot Lib "setupapi.dll" (ByRef  
FileQueue As Long, ByVal Owner As Long, ByVal ScanOnly As Long) As Long
```

ضع الكود السابق في قسم التصريحات **General**

```
SetupPromptReboot ByVal 0&, Me.hWnd, 0
```

هذا الكود في حدث الضغط على زر **Command**

٤١. لتحديد كلي للنص الموجود في مربع النص **TextBox**

```
With Text1  
Text1.SelStart = 0  
Text1.SelLength = Len(Text1)  
Text1.SetFocus  
End With
```

For more Programs, Crack, Serials and Subtitles Go To
<http://theking1.topcities.com>

٤٢. لتغيير خط ال Command Botton إلى Bold عند مرور الماوس فوقه

```
Private Sub Command1_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
    Command1.FontBold = True

End Sub

Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
    Command1.FontBold = False

End Sub
```

٤٣. لعمل وصلة لأحد المواقع

- ١- أضف Label 1 إلى الفورم
- ٢- أضف Label 2 إلى الفورم
- ٣- ضع الكود التالي :

```
Option Explicit

Private Declare Function FindExecutable Lib "shell32.dll" Alias "FindExecutableA" (ByVal lpFile As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal lpResult As String) As Long
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long

Private Const SW_SHOWNORMAL = 1

$Dim sPath$, sFilename

()Private Sub label2_Click
    On Error GoTo errorhandler ' in case of drive error
    Dim sProgramName As String * 255
    $Dim retFind&, retShell&, iFileNum%, sRandFileName

    sRandFileName = "x27z42j.html" ' pick a name that is unlikely to be on disk

    iFileNum = FreeFile ' write the temp file to disk
    Open App.Path & "\" & sRandFileName For Binary As iFileNum
    Put iFileNum, , vbNullString
    Close iFileNum

    (retFind = FindExecutable(sRandFileName, App.Path, sProgramName

    Kill App.Path & "\" & sRandFileName ' get rid of it now that we are ...done testing

    Select Case retFind
        Case 0
            MsgBox "Sorry out of memory, please close some programs and try again"
            Exit Sub

        Case 1 To 30
            (.error (you could have some generic error message here as well '
            MsgBox "Error Number: " & retFind
            Exit Sub
```

```

Case 31
".MsgBox "Unable to find Web Browser
Exit Sub

Case Is > 31

(Label1.Caption = "Launching " & ParseChar("\", sProgramName
DoEvents ' without this the label may be white or blank
retShell = ShellExecute(Form1.hwnd, "Open",
("http://members.aol.com/wpsjr3/vb/index.html", "", "", SW_SHOWNORMAL

If retShell > 31 Then
call succeeded'
Else
"Label1.Caption = "Error
".MsgBox "Unable to launch Web Browser
End If
End Select
Exit Sub

:errorhandler
If Dir(App.Path & sRandFileName) <> "" Then Kill App.Path & "\" &
sRandFileName
MsgBox "An error has occured, please report this to you lowly
programmer" & vbCrLf & "Error Number: " & Err.Number & vbCrLf &
"Error description: " & Err.Description
End Sub

Private Sub Form_Load() ' make the label look like a link
Label2.ForeColor = &HFF0000
Label2.FontUnderline = True
End Sub

Private Sub Label2_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X
(As Single, Y As Single
&Label2.ForeColor = &HFFFF
End Sub

Private Sub Label2_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As
(Single, Y As Single
&Label2.ForeColor = &HFF
End Sub

Private Function ParseChar(char As String, cString As String) As
String
%Dim where
(where = InStr(cString, char
If where = 0 Then Exit Function

Do
(where = InStr(cString, char
If where = 0 Then Exit Do
((cString = Mid$(cString, where + 1, Len(cString
Loop

ParseChar = cString
End Function

```

٤٤. لرسم خطوط داخل الفورم

```
Public xPos, yPos

Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
If Button = 1 Then Me.Line (X, Y)-(xPos, yPos), RGB(0, 255, 255)
End Sub

Private Sub Form_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
xPos = X
yPos = Y
End Sub
```

٤٥. لإخفاء مؤشر الفأرة وإظهاره

```
Private Declare Function ShowCursor Lib "user32" _
(ByVal bShow As Long) As Long
```

ضع الكود السابق في قسم التصريحات General

لإخفاء المؤشر

```
x = ShowCursor(False)
```

أضف زر Command وضع به الكود السابق

لإظهار المؤشر

```
x = ShowCursor(True)
```

أضف زر Command آخر وضع به الكود السابق

٤٦. لنقل ملف من مسار إلى مسار آخر

```
Private Declare Function MoveFile Lib "kernel32" Alias "MoveFileA"
(ByVal lpExistingFileName As String, ByVal lpNewFileName As String)
As Long
Private Sub Command1_Click()
MoveFile "c:\Windows\Desktop\a.txt", "c:\a.txt"
End Sub
```

أضف زر Command1 ثم ضع الكود السابق في قسم General
وغير `c:\Windows\Desktop\a.txt` إلى مسار الملف المراد نقله
وغير `c:\a.txt` إلى المسار المراد نقل الملف إليه

٤٧. لإعادة تشغيل الجهاز

```
Private Declare Function SetupPromptReboot Lib "setupapi.dll" (ByRef
FileQueue As Long, ByVal Owner As Long, ByVal ScanOnly As Long) As
Long
```

ضع الكود السابق في قسم التصريحات General

```
SetupPromptReboot ByVal 0&, Me.hWnd, 0
```

ضع الكود السابق في حدث Click لزر Command

٤٨. لمعرفة مكان مجلد الملفات المؤقتة

```
Private Sub Command1_Click()  
strTempDir = Environ$("temp")  
MsgBox strTempDir  
End Sub
```

٤٩. لمعرفة دقة الشاشة

```
Private Sub Command1_Click()  
Dim intWidth As Integer  
Dim intHeight As Integer  
intWidth = Screen.Width \ Screen.TwipsPerPixelX  
intHeight = Screen.Height \ Screen.TwipsPerPixelY  
MsgBox "Screen Resolution:" + Str$(intWidth) + " x" + Str$(intHeight)  
End Sub
```

٥٠. لفتح أي ملف exe

```
Private Sub Command1_Click()  
Shell ""  
End Sub
```

ضع مسار الملف بين علامتي التنصيص

٥١. لإظهار فورم ما وليكن اسمه Form2

```
Form2.Show
```

٥٢. لإخفاء فورم ما وليكن اسمه Form2

```
Form2.Hide
```

٥٣. لمنع استخدام المسافة في صندوق النص

```
Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)  
If KeyAscii = 32 Then  
KeyAscii = 0  
End If  
End Sub
```

تستطيع منع مفتاح آخر من لوحة المفاتيح وذلك بتغيير القيمة ٣٢ إلى قيمة المفتاح الذي تريد منعه

جميع الحقوق محفوظة لـ **ThekinG** ولا يحق لأحد التغيير أو التبديل ويمكن
الأقتباس مع الإشارة للمصدر

ThekinG

<http://theking1.topcities.com>
theking2004ishere@Yahoo.com