


Flash form send data to Database

سنقسم العمل إلى ثلاث مراحل


- تصميم النموذج بواسطة الفلاش
- إعداد قاعدة بيانات بواسطة برنامج Access لتخزين فيها
- تصميم صفحة ASP كوسيط بين الفلاش والأكسس

تصميم النموذج بواسطة الفلاش

في البداية أنشئ مجلد "MyNote" يحوي على ملف الفلاش "MyNote.fls" ونسق الواجهة لتبدو كالتالي :



النموذج يحوي على ثلاث مربعات إدخال Input text وهي .. "DayTxt-TitleTxt-NoteTxt" ومن لوحة component أدرج Pushbutton نحتاج في هذا المثال إلى زرین Label النص الذي يظهر فوق الزر Click Handler كتابة اسم الدالة التي سيتم مناداته عند الضغط على الزر



حدد Fram1 وذهب إلى لوحة Actions-Movie Clip

Action Script

```
function Nsend () {  
    Note=new LoadVars()  
    Note.NDay=_root.txtD.text;  
    Note.NTitel=_root.txtT.text;  
    Note.NNot=_root.txtN.text;  
    Note.sendAndLoad("http://localhost/Mynote/note.asp",Note,"post");  
}  
  
function Nreset () {  
    _root.txtD.text= "";  
    _root.txtT.text= "";  
    _root.txtN.text= "";  
}
```

الدالة Nsend تعمل على إنشاء كائن يرسل المتغيرات إلى الملف asp والدالة Nreset لكي تسمح الحقول النص

إعداد قاعدة بيانات بواسطة برنامج Access لتخزين فيها
أفتح برنامج الأكسس لإنشاء قاعدة تدعي "myNot" وحفظها في مجلد "MyNote" وصمم في جدول
"Notes"

Notes : جدول		
اسم الحقل	نوع البيانات	
Id	ترقيم تلقائي	
NDate	نص	
NDay	نص	
NTitel	نص	
NNot	نص	


تصميم صفحة ASP كوسيط بين الفلاش والأكسس

تحتاج إلى تثبيت خدمة IIS لتحويل جهازك الشخصي إلى سيرفر افتراضي . حول المجلد "MyNote" والذي يضم كلا من قاعدة البيانات وملف الفلاش إلى مسار وهمي يتباع الآتي :

- حدد المجلد "MyNote" ثم بالزر الأيمن اختر خصائص property
- اختر تبويب مشاركة ويب وفعل خيار مشاركة هذا المجلد ثم انقر موافق
- الآن أصبح المجلد "MyNote" مسار وهمي يسهل الوصول إليه



افتح برنامج الفرونت بيج أو دريم ويفر و افتح صفحة فارغة سمها "Note" من نوع asp وحفظها في مجلد "MyNote"



سيصح لديك في الأخير مجلد يضم هذه الملفات



لأن في صفحة Note.asp في قسم الكود اكتب التالي :

Action Script

```
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" %>
<%Option Explicit%>
<%
dim strDay,strTitel,strNot,strDate
strDate=now()
strDay=Request("NDay")
strTitel=Request("NTitel")
strNot=Request("NNot")

dim con
Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
con.ConnectionString="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" & "DBQ=" & Server.MapPath("myNot.mdb")
con.Open

dim Rs
Set Rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Rs.open "Notes",con,2,2

Rs.addNew
Rs("NDay")=strDay
Rs("NDate")=strDate
Rs("NTitel")=strTitel
Rs("NNot")=strNot
Rs.update
response.Write("Successfully added")
Rs.close
con.close
set Rs=nothing
set con=Nothing
%>
```