


Bienvenue sur l'application MIGRA 2003 :

Migration de Office XP ver Office 2003 et Office 2003 ver Office XP en réseau par l'utilisation de l'adresse IP.

1-Présentation de l'interface principale :



La page d'accueil de l'application contient deux parties, un menu principal à gauche composé de cinq boutons qui rafraîchissant la fenêtre de droite.

Les paragraphes suivant détaillent le menu principal :

1.1-Liste des IP



En cliquant sur ce bouton, on affiche une fenêtre contenant trois parties:

a)- Mise à jour de la liste des adresses IP :


Adresse IP	Machine	Utilisateur	V Office
10.12.12.6	g05qk1j	fontaine	2003
10.12.12.7	ft5y02j	sophis	2003
10.12.32.1	576SD3J	azekiri	2003

- **Ajouter** : pour ajouter une adresse IP (un nouvel ordinateur) dans la liste.
- **Supprimer** : pour supprimer une adresse IP de la liste.
- **Importer** : permet d'importer des adresses IP enregistrées dans le fichier ListeIP.xls

b)- Mise à jour de la liste des clés OPEN du registre :


- **Récupérer les informations** : pour récupérer toutes les informations des clés OPEN (les chemins des macros installé) de la base du registre de tous les ordinateurs.

c)-Liste référentiel des clés OPEN:




- **Insérer** : pour ajouter une ligne de nouvelle information de la clé OPEN
- **Valider** : pour confirmer la modification
- **Annuler** : annuler la modification
- **Supprimer** : Effacer la ligne sélectionnée de l'information de clé OPEN.


Boutons de navigations :



1.2-Liste des fichiers :



En cliquant sur ce bouton, on affiche une fenêtre contenant l'emplacement des fichiers Macro à récupérer.




Type	Chemin	Fichier	Rep
Vrai	Application Data\Microsoft\Word\STARTUP	*.*	STARTUP
Vrai	Application Data\Microsoft\Templates	Normal.dot	Templates
Vrai	Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART	Perso.xls	XLSTART
Vrai	Application Data\Microsoft\AddIns	*.*	AddIns
Faux	c:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Startup	*.*	Startup
Faux	c:\Program Files\Microsoft Office\Office10\XLStart	*.*	XLStart

- **Nom de fichier** : pour saisir un nom de fichier (*.* pour tous les fichiers).
- **Chemin de fichier** : le chemin dans le répertoire application data ou chemin fixe
Exemple : Fixe (c\$\Program Files\Microsoft Office\Office10\XLStarTP).
Ou (Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART).
- **Application data/fixe** : décoché signifie que le chemin est fixe.
- **Les boutons de mises à jour** : Ajouter, supprimer, valider et annuler.

1.3-Migration XP 2003 :



En cliquant sur ce bouton, on affiche une fenêtre contenant les différentes étapes de migration d'office XP vers 2003 suivantes :




- **Par ordinateur** : migration office XP de l'ordinateur dont l'adresse IP est sélectionnée dans la liste déroulante
- **Tous les ordinateurs**: migration offices XP de tous les ordinateurs
- **Le bouton lancer la migration** : permet d'exécuter les étapes sélectionnées. le rapport de cette exécution s'affiche dans la partie droite de la fenêtre


1.4-Migration 2003 XP :



En cliquant sur ce bouton, on affiche une fenêtre contenant les différentes étapes de la migration d'office 2003 vers XP o suivantes :



- **Le bouton lancer la migration** : permet d'exécuter les étapes sélectionnées de l'adresse IP sélectionnée, le rapport de cette exécution s'affiche dans la partie droite de la fenêtre



Pour copier l'élément

Pour sélectionnes tous le texte

Supprimé un élément sélectionnes

Pour enregistrer les messages dans un document



Afficher la page d'accueil




Fermeture de l'application

2- Architecture projet :

Les fichiers sources du projet



Les fichiers sources des composants utilisés pour la connexion avec XML



Les fichiers sources de la page d'accueil de l'application



Data

Les fichiers sources des différentes fonctions

Le fichier exécutable de l'application



Image

Ce répertoire contient les fichiers XML, les fichiers paramètres du registre, fichier Excel qui contient toutes IP des machines et les fichier

Ce répertoire contient les images utilisées dans les interfaces de l'application.